

ViewSonic เปิด Virtual Desktop ประสิทธิภาพสูง เป็นจริงด้วยโซลูชัน Thin Client และ Zero Client



ViewSonic VDI solutions ตอบสนองความต้องการของเครือข่ายการศึกษา ธุรกิจ SME และองค์กรขนาดใหญ่

1 กรกฎาคม 2014 - ViewSonic Corp., หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ ประเภท visual solution เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Smart Client solutions รุ่นล่าสุด ได้แก่ Thin Client และ Zero Client ให้ผู้ใช้งานได้เชื่อมต่อ desktop account ผ่าน PC server ได้จากทุกแห่ง

Max Hsu, PM Director ของ ViewSonic Asia Pacific ได้แชร์ให้ทราบว่า “การที่ตลาด desktop computing มีขนาดเล็กลง ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป ผู้คนต่างใช้ smartphone และ tablet เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการทอดความเชี่ยวชาญด้าน display และ computing ViewSonic ยังคงยึดมั่น และ เดินหน้าปฎิวัติสถาปัตยกรรม desktop ของพวกเราเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า”

Thin Client และ Zero Client จาก ViewSonic มีประสิทธิภาพสูง และขนาดเล็กเพียง 0.6L พร้อมอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยประหยัดพื้นที่มากกว่าเดิมเช่น mounting bracket สำหรับการยึดจอแบบ VESA-ready ทั้งสองที่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างตัวกับการทำงานแบบ virtualized environment (Microsoft RemoteFX, Citrix ICA/HDX และ VMware PCoIP) ผู้ใช้งานสามารถทำการติดตั้งได้ง่าย การจัดการบริหารระบบที่สะดวก และมีขั้นตอนต่ำ ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงและ ต้นทุนในการครอบครองที่ต่ำ ด้วย TAA Trade Compliance และ dual digital (DVI) output รองรับารแสดงภาพแบบ 1080p multi-monitor และมี Kensington lock ViewSonic Smart Clients ใช้พลังงานต่ำกว่า 80 % ช่วยให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานลดลง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สถาบันการศึกษา SME และองค์กรขนาดใหญ่



“สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Smart Clients หมายถึง องค์กรสามารถรองรับต่อความต้องการ BYOD และสามารถจัดการบริหาร virtualized desktop ได้ง่าย ทำผู้ร่วมงานมีความสุข และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thin Clients -SC-T35 และ SD-A245

SC-T35 client endpoint เป็นเครื่องแบบ Windows-based เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับ Citrix® XenDesktop™ หรือ Microsoft® การใช้ VDI และทำ desktop virtualization ร่วมกับ infrastructure ที่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถที่จะแขวน client เข้ากับ VESA-ready monitor นอกจากนี้ตัว client รองรับการใช้งาน professional graphics applications และให้ประสบการณ์ในการใช้งาน multimedia บน desktop ที่แท้จริงด้วย 2D/3D graphics ที่ยอดเยี่ยม

The SD-A245 มีขนาดจอภาพ 24" (มุมมอง 23.8") multi-touch smart display client ความละเอียดจอภาพขนาด 1920×1080 Full HD resolutions และ ใช้ processor จาก NVIDIA® รุ่น Tegra® 3 1.7GHz. ได้รับการติดตั้ง Citrix® XenMobile® ล่วงหน้าจากโรงงาน SD-A245 คือเครื่องที่มีความปลอดภัย และ locked down, secured และสามารถบริหารจัดการได้อย่างครบถ้วนสำหรับธุรกิจของท่าน ด้วยการเชื่อมต่อที่ครบครันเช่น HDMI® (MHL), RJ45, full-size USB ports สองช่อง, micro และ mini USB, SD card reader ช่องเสียบ headphone jack, webcam ความละเอียด 2MP และ integrated microphone สำหรับการใช้งาน video conference รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Wireless และ Bluetooth พร้อมเสมอสำหรับการโอนถ่ายข้อมูล document และ ไฟล์ multimedia. ลำโพงแบบ Integrated speakers มาพร้อม ViewSound™ Premium Audio system ทั้งหมดนี้เพื่อการใช้งานแบบ multimedia ที่สมบูรณ์ SD-A245 มีระบบ desktop security และ control เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแบบ mobile และ cloud-based

Zero Clients -SC-Z55 และ SD-Z245

ViewSonic SC-Z55 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบ standalone, Zero Client adapter สามารถใช้งานร่วมกันกับ displays ที่มีอยู่ สำหรับท่านที่ต้องการพื้นที่บนโต๊ะทำงานเพิ่มขึ้น ท่านสามารถเลือก ViewSonic Zero Client ที่มีจอภาพแบบ integrate ได้

SD-Z245 สามารถใช้งาน application งาน 2D และ 3D ที่ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงได้ และให้ประสบการณ์ด้านการใช้ multimedia ที่สมบูรณ์ผ่าน gigabit Ethernet DVI-I video output สามารถใช้งานแบบ dual display configurations เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ SD-Z245 สามารถทำงานได้เร็วกว่า Teradici-zero clients รุ่นที่ผ่านมาถึงห้าเท่า. ด้วยการออกแบบ solid state design ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจึงมีความ

เสถียรที่สูง จอภาพที่มีขนาดใหญ่ ตอบสนองได้เร็ว (response time) และลำโพงแบบ integrated speakers ทั้งหมด ด้วยราคาและประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทำให้เป็น all-in-one solution ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับ virtualized computing

The SD-Z245 สามารถใช้งาน application งาน 2D และ 3D ที่ใช้ทรัพยากรเครื่องสูงได้ และให้ประสบการณ์ด้านการใช้ multimedia ที่สมบูรณ์ผ่าน gigabit Ethernet DVI-I video output สามารถใช้งานแบบ dual display configurations เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ SD-สามารถทำงานได้เร็วกว่า Teradici- zero clients รุ่นที่ผ่านมาถึงห้าเท่า ด้วยการออกแบบ solid state design ทำให้ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจึงมีความเสถียรที่สูง จอภาพที่มีขนาดใหญ่ ตอบสนองได้เร็ว (response time) และลำโพงแบบ integrated speakers ทั้งหมด ด้วยราคาและประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทำให้เป็น all-in-one solution ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับ virtualized computing

เกี่ยวกับ ViewSonic

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย ViewSonic นั้นมีพันธกิจที่จะเป็นแบรนด์ในด้านอุปกรณ์แสดงผลสากล โดยที่เราได้โฟกัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แสดงผลเป็นหลัก ตั้งแต่ LED Monitor, Projectors, Digital Signage Displays และโซลูชันสำหรับระบบคลาวด์ ViewSonic นั้นยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตในโลกดิจิทัลที่จะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ www.viewsonic.com